

VERKOOPSVOORWAARDES

VIR ALLE SA VLEISMERINO VEILINGS WAT ONDER BESKERMING VAN DIE GENOOTSKAP AANGEBIED WORD.

Geen registrasiesertifikate word uitgereik deur die genootskap nie, maar uitgebreide stambome van elke dier is beskikbaar op aanvraag teen heersende kostes.

Nieteenstaande die feit dat diere so deeglik moontlik deur die keurpaneel, wat deur die raad aangestel is, deurgekyk sal word vir enige afwykings vanaf rasstandaarde, kan daar foute deurglip, of later ontstaan en sigbaar word. Kopers van diere by 'n veiling is mede-verantwoordelik om self, of met die hulp van 'n adviseur, die diere vooraf goed deur te kyk en homself deeglik te vergewis van enige sigbare leemtes wat elke dier het.

Indien die koper (nuwe eienaar) binne **drie (3) weke** nadat 'n dier by 'n veiling aangekoop is, ongelukkig is met so dier omdat die dier nie voldoen aan rasstandaarde nie, en duidelike prulfoute waarneembaar is, moet hy onmiddellik die teler / verkoper van die dier en die genootskap in kennis stel.

Dit bly die verantwoordelikheid van die verkoper om dan die dier te vervang indien daar wel 'n prulfout blyk te wees of om die koopprys minus veilingskommissie terug te betaal aan die koper. Die koper moet egter eers die betrokke dier, terugbesorg aan die verkoper in dieselfde gesonde toestand as waarin die dier was tydens die veiling. Geen gevolgskaade mag geëis word vanaf die verkoper deur die koper nie. Na die verloop van **Drie (3) weke** sal die koper geen eise hê nie.

Die genootskap tree ter goeder trou op en die koper en verkoper vrywaar die genootskap van enige eise hoegenaamd in die verband.

SA VLEISMERINO TELERSGENOOTSKAP
POSBUS 35533, FAUNASIG 9325
Tel. 051 - 522 6827

Sel. 084 580 3413

SA VLEISMERINO RAMME - WAARBORG

Verhoog u skaapvleisproduksie deur SAVM ramme te gebruik vir beter reproduksie en groei, sonder enige gevaar van wolbesoedeling. Dit is die skaapras sondergrense.

Alle ramme wat aangebied word se rekords is deur die Telersgenootskap geverifieer. Die ramme word vooraf gekeur deur 'n keurder, wat deur die Telersgenootskap opgelei is. Daarom vind die veiling plaas onder beskerming van die SAVMTelersgenootskap.

Dit word aanbeveel dat telers hulle ramme laat toets vir vrugbaarheid indien moontlik, maar dit is nie 'n vereiste nie. Indien ramme wel getoets is sal dit aangedui word op die katalogus (vrugb. getoets) en kan kopers die sertifikate aanvra vanaf die verkoper.

Alle verkopers waarborg egter hulle ramme as vrugbaar vir 'n periode van 21 dae na die verkoopsdatum. Die onus is op die koper om die ram binne daardie periode te laat toets deur 'n veearts wat 'n onvrugbaarheid-sertifikaat moet uitreik. In so geval kan die koper die verkoper skriftelik versoek om die ram te vervang met 'n ander ram of die volle koopsom minus afslaerskommissie terug te betaal.

Skakel die SAVM TELERSGENOOTSKAP vir enige navrae:

Barry Richterweg 128, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Sel: 084 580 3413



SA MUTTON MERINO RAMS - GUARANTEE

Improve your flock's meat production by using SAMM rams for better reproduction and growth, without any wool contamination. It is the sheep breed with no limitations.

All rams on sale's data are verified by the Breed Society. The rams have been inspected and passed by a judge who was trained by the Breed Society. Therefore the sale will take place under the auspices of the SAMM Breeders' Society.

It is advisable for breeders to let their rams be tested for fertility if possible, but it is not compulsory. If rams were tested it will appear in the catalogue (vrugb. getoets) and buyers can get the certificates from the seller.

All sellers guarantee the genital soundness of their rams for a period of 21 days after the date of sale. The onus is on the buyer to have the ram tested by a veterinarian who must issue an infertility certificate. In such an instance, the buyer may request the seller in writing to replace the ram with another of refund the purchase price minus sale commission.

Contact the SAMM BREEDERS' SOCIETY for any enquiries:

Barry Richter Avenue, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Cell: 084 580 3413

KATALOGUS – UITLEG:

(1),(2) of (3): Geboorte-status (eenling, tweeling, ens.)

STAMBOOM-INLIGTING:

Vader Oupa Oupa
 ^ Moeder
 Ouma Ouma

^ REPRODUKSIE-INLIGTING VAN DIE DIER SE MOEDER:

^OEL : Ouderdom waarop sy die eerste keer gelam het in maande

^ILP : Interlamperiode (tydsverloop tussen geboortes) in dae

^Geb/Lam : Geboorte kere / Lammers aangekom

^Sg/Spn : Soog lammers / Aantal lammers reeds geweeg op speen ouderdom

^SpnIdx : Gemiddelde speenindeks van al 'n ooi (moeder) se lammers

STER TOEKENNING VIR MOEDERS VOLGENS REPRODUKSIE-DOELTREFFENDHEID

Slegs vir die MOEDER van 'n dier en vir die OUMA aan Vaderskant as volg: Langs nommer in Stamboom * = Top 15%, ** = Top 10%, * = Top 5%**

VERDUIDELIKING VAN BLUP TEELWAARDES

Lot: 1	14-0040ABC	(2)	Ram	Gebdat: 03/03/2014	Prys:
# 00-0159ABC (2)	98-0196DEF (1)			99-0274AAA (1)	
			^ 03-0048ABC (2)***		
	96-0332XYZ (3)*			00-0015BBB (2)	
^OEL: 23 mde	^ILP: 350 dae	^Geb/Lam: 4/8	^Sg/Spn: 0/7	^SpnIdx: 110	
Ind Speen: 130					
Spn Dir (%) : (114)	Spn Mat (%) : (111)	Na Spn (%) : (120)	TGG (%) : (135)		
A	B	C	D		
Skeer Dat: dd / mm / j j y y				VMI: 125	

Voorspelde Teelwaardes: Rasgemiddeld = 100%

Estimated Breeding Values: Breed average = 100%

- A** Spn Dir Teelwaarde direkte groeivermoë tot speen (speengewig).
Direct breeding value for weaning weight.
- B** Spn Mat Maternale teelwaarde vir speengewig. 'n Hoër waarde beteken die ram se OOI NAGESLAG sal swaarder lammers speen.
Maternal breeding value for trait. A high value indicate that the EWE PROGENY of the ram will wean heavier lambs.
- C** Na Spn Teelwaarde vir naspeense groei (Na-speense groeivermoë).
Breeding value for growth after weaning.
- D** TGG Teelwaarde vir totale gewig gespeen.
Breeding value for total weight weaned (TWW).
- VMI Vleismerino Meriete Indeks (saamgestelde seleksie indeks).

VERKOPERS

KUDDEMERK

VAN NIEKERK W & I

WI

VAALPAN

KRIEL

Sel:082 388 2068

DE VILLE BDY (EDMS) BPK

IDV

MIDDELBURG

Sel:082 552 3316

WESSELS H F

HFV

KROMDRAAI

STANDERTON

Sel:082 352 5101

GROBLER CA

CAG

DRIEFONTEIN

STANDERTON

Sel:082 452 2587

UYS JW

JWU

DOORNKLOOF

STOFFBERG

Sel:082 858 2908

WILKINSON J J

KIN

ELANDSFONTEIN

EIKENHOF

Sel:072 146 0467

DE JAGER J P

JK

GOEDEHOOP

BETHAL

Sel:060 966 3693

Lot: 1 23-0161WI (1) Ram Gebdat: 2023/04/26 Prys:

#	21-0039ISA (2)	13-0034WJV (2)	^ 20-0105WI (1)		18-0019LTJ (1)
		11-0169KD (2)			18-0064JER (1)
^OEL: 23 mde		^ILP: 391 dae		^Geb/Lam: 3/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 110	
Speen Idx: 104					
SpnDir(%): 118		SpnMat(%): 95		Na Spn(%): 114	
				TGG (%) : 95	
				VMI: 112	

Lot: 2 23-0015IDV (2) Ram Gebdat: 2023/04/09 Prys:

#	18-0019LTJ (1)	16-0194LT (2)	^ 21-0189JVG (2)		17-0034LW (2)
		16-0195LT (1)			16-0002GHM (1)
^OEL: 23 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2	
				^Sg/Spn: 0/2	
				^SpnIdx: 100	
Speen Idx: 100					
SpnDir(%): 110		SpnMat(%): 107		Na Spn(%): 114	
				TGG (%) : 109	
				VMI: 99	

Lot: 3 24-0009HFW (2) Ram Gebdat: 2024/06/22 Prys:

#	21-0041PR (2)	19-0092GM (3)			17-0109JRV (1)
			^	20-0009HFW (2)	
		18-0058PR (1) *			17-0057HFW (1)
^OEL: 23 mde		^ILP: 243 dae		^Geb/Lam: 4/5	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 95	
Speen Idx: 93					
SpnDir(%): 101		SpnMat(%): 101		Na Spn(%): 101	
				TGG (%) : 98	
				VMI: 101	

Lot: 4 24-0008CAG (1) Ram Gebdat: 2024/03/01 Prys:

#	22-0086TLV (2)	19-0007ISA (2)			19-0019WJV (3)
			^	22-0038CAG (2)	
		17-0440JAR (1)			20-0112CAG (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 396 dae		^Geb/Lam: 2/2	
				^Sg/Spn: 1/1	
				^SpnIdx: 95	
Speen Idx: 95					
SpnDir(%): 97		SpnMat(%): 112		Na Spn(%): 104	
				TGG (%) : 118	
				VMI: 118	

Lot: 5 23-0222JWU (2) Ram Gebdat: 2023/11/20 Prys:

#	21-0155JWU (1)	18-0094GJS (1)	^	20-0239JWU (2)	15-0168GJS (2)
		18-0134JWU (1)			15-0246JAR (2)
^OEL: 37 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 86	
Speen Idx: 86					
SpnDir(%): 101		SpnMat(%): 103		Na Spn(%): 100	
				TGG (%) : 104	
				VMI: 104	

Lot: 6 23-0031KIN (2) Ram Gebdat: 2023/09/12 Prys:

#	20-0015XK (2)	18-0099XK (2)	17-0056KIN (1)
		^	19-0059KIN (2)
		17-0220XK (2)	16-0004KIN (2)
^OEL: 24 mde		^ILP: 733 dae	
		^Geb/Lam: 2/4	
		^Sg/Spn: 0/4	
		^SpnIdx: 100	
Spen Idx: 112			
SpnDir(%): 100		SpnMat(%): 106	
		Na Spn(%): 97	
		TGG (%) : 93	
		VMI: 98	

Lot: 7 23-0049JK (1) Ram Gebdat: 2023/03/28 Prys:

#	19-0050GZ (2)	15-0059GZ (1)	^ 18-0176XX (2)		15-0085ISA (3)
		15-0006GZ (1)			15-0041KIN (3)
^OEL: 27 mde		^ILP: 476 dae		^Geb/Lam: 4/6	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 117	
Spen Idx: 117					
SpnDir(%): 115		SpnMat(%): 96		Na Spn(%): 104	
				TGG (%) : 103	
				VMI: 104	

Lot: 8 23-0257WI (1) Ram Gebdat: 2023/05/01 Prys:

# 21-0001WI (2)	18-0019LTJ (1)	^ 16-0093XX (1)			11-0074LW (2)
	15-0200JAR (1)				12-0163XX (1)
^OEL: 19 mde	^ILP: 473 dae	^Geb/Lam: 6/10	^Sg/Spn: 0/8	^SpnIdx: 97	
Spen Idx: 102					
SpnDir(%): 111	SpnMat(%): 109	Na Spn(%): 118		TGG (%) : 106	
					VMI: 112

Lot: 9 23-0267WI (1) Ram Gebdat: 2023/05/11 Prys:

#	20-0196GZ (3)	17-0207ISH (2)	^	21-0132WI (2)	16-0577JAR (1)
		16-0215GZ (2)			18-0036WI (2)
^OEL: 26 mde		^ILP: 361 dae		^Geb/Lam: 2/2	
				^Sg/Spn: 0/2	
				^SpnIdx: 94	
Spen Idx: 108					
SpnDir(%): 115		SpnMat(%): 89		Na Spn(%): 105	
				TGG (%) : 107	
				VMI: 109	

Lot: 10 23-0024IDV (1) Ram Gebdat: 2023/04/10 Prys:

# 21-0126JVG (2)	16-0200JVG (1)	^ 15-0252GHM (1)			12-0403GHM (2)
	15-0017JVG (1)				14-0019GHM (2)
^OEL: 23 mde	^ILP: 405 dae	^Geb/Lam: 6/11	^Sg/Spn: 0/7	^SpnIdx: 98	
Spen Idx: 89					
SpnDir(%): 72	SpnMat(%): 103	Na Spn(%): 84	TGG (%) : 87		
					VMI: 83

Lot: 11 23-0057IDV (2) Ram Gebdat: 2023/09/24 Prys:

#	19-0080VAG (1)	17-0080GZ (1)			14-0071NWB (2)
			^	18-0143JVG (3)	
		17-0049VAG (2)			15-0295JVG (3)
^OEL: 31 mde		^ILP: 458 dae	^Geb/Lam: 3/4	^Sg/Spn: 0/3	^SpnIdx: 102
Speen Idx: 106					
SpnDir(%): 109		SpnMat(%): 93	Na Spn(%): 117	TGG (%) : 102	
					VMI: 103

Lot: 12 24-0025HFW (1) Ram Gebdat: 2024/06/28 Prys:

#	21-0041PR (2)	19-0092GM (3)	^ 18-0070HFW (2)		14-0022AVE (1)
		18-0058PR (1) *			17-0041HFW (1)
^OEL: 70 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 101	
Speen Idx: 101					
SpnDir(%): 86		SpnMat(%): 93		Na Spn(%): 84	
				TGG (%) : 86	
				VMI: 87	

Lot: 13 24-0012HFW (1) Ram Gebdat: 2024/06/27 Prys:

#	21-0041PR (2)	19-0092GM (3)	^ 22-0002N (2) **		19-0155JVB (3)
		18-0058PR (1) *			19-0010N (3)
^OEL: 19 mde		^ILP: 299 dae		^Geb/Lam: 2/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 93	
Speen Idx: 93					
SpnDir(%): 102		SpnMat(%): 107		Na Spn(%): 101	
				TGG (%) : 101	
				VMI: 99	

Lot: 14 24-0020CAG (2) Ram Gebdat: 2024/03/01 Prys:

#	19-0019WJV (3)	15-0149JVB (1)	^ 20-0069CAG (1)		15-0015MUN (1)
		14-0007WJV (2)			17-0050ATM (2)
^OEL: 23 mde		^ILP: 359 dae		^Geb/Lam: 3/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 104	
Speen Idx: 95					
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 100		Na Spn(%): 89	
				TGG (%) : 112	
				VMI: 116	

Lot: 15 24-0037CAG (2) Ram Gebdat: 2024/03/01 Prys:

#	22-0083CAG (1)	19-0019WJV (3)	^	20-0084CAG (1)	15-0067WJV (3)
		15-0038MUN (2)			17-0001ATM (2)
^OEL: 47 mde		^ILP: 381 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 1/2	
				^SpnIdx: 103	
Speen Idx: 106					
SpnDir(%): 90		SpnMat(%): 103		Na Spn(%): 77	
				TGG (%) : 112	
				VMI: 109	

Lot: 16 23-0087JWU (1) Ram Gebdat: 2023/06/21 Prys:

#	15-0168GJS (2)		16-0108JWU (2)	
	21-0169JWU (2)	^ 20-0099JWU (2)		
	17-0031JWU (2)		16-0093JWU (1)	
^OEL: 23 mde ^ILP: 292 dae ^Geb/Lam: 4/6 ^Sg/Spn: 0/5 ^SpnIdx: 98				
Speen Idx: 108				
SpnDir(%): 94		SpnMat(%): 100	Na Spn(%): 97	TGG (%) : 105
				VMI: 100

Lot: 17 23-0187JWU (1) Ram Gebdat: 2023/11/18 Prys:

#	18-0107VAG (2)		15-0168GJS (2)	
	22-0020JWU (2)	^ 21-0213JWU (1)		
	17-0386JAR (1)		19-0023JWU (2)	
^OEL: 25 mde ^ILP: 256 dae ^Geb/Lam: 2/2 ^Sg/Spn: 0/2 ^SpnIdx: 106				
Speen Idx: 100				
SpnDir(%): 96		SpnMat(%): 110	Na Spn(%): 105	TGG (%) : 107
				VMI: 103

Lot: 18 23-0037KIN (2) Ram Gebdat: 2023/09/15 Prys:

#	20-0015XK (2)	18-0099XK (2)	^ 19-0045KIN (2)		17-0056KIN (1)
		17-0220XK (2)			15-0001KIN (1)
^OEL: 24 mde		^ILP: 378 dae		^Geb/Lam: 4/5	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 96	
Speen Idx: 109					
SpnDir(%): 99		SpnMat(%): 104		Na Spn(%): 95	
				TGG (%) : 80	
				VMI: 91	

Lot: 19 24-0006KIN (1) Ram Gebdat: 2024/05/29 Prys:

#	20-0015XK (2)	18-0099XK (2)	^ 17-0059KIN (1)		15-0073KIN (1)
		17-0220XK (2)			14-0036KIN (1)
^OEL: 31 mde		^ILP: 450 dae		^Geb/Lam: 5/8	
				^Sg/Spn: 2/6	
				^SpnIdx: 97	
Speen Idx: 100					
SpnDir(%): 103		SpnMat(%): 107		Na Spn(%): 95	
				TGG (%) : 95	
				VMI: 97	

Lot: 20 23-0063JK (1) Ram Gebdat: 2023/09/07 Prys:

#	21-0180WT (1)	19-0030WT (2)	^		20-0040GZ (1)	03-0010GJS (2)			
		19-0079WT (2)				17-0181GZ (1)			
^OEL: 24 mde		^ILP: 254 dae		^Geb/Lam: 3/3		^Sg/Spn: 0/2		^SpnIdx: 100	
Speen Idx: 100									
SpnDir(%): 100		SpnMat(%): 110		Na Spn(%): 103		TGG (%) : 103			
VMI: 102									

Lot: 21 23-0041JK (1) Ram Gebdat: 2023/03/17 Prys:

#	19-0050GZ (2)	15-0059GZ (1)	^ 18-0192JR (2)		13-0034WJV (2)
		15-0006GZ (1)			15-0007JRV (1)
^OEL: 19 mde		^ILP: 394 dae		^Geb/Lam: 4/6	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 98	
Spen Idx: 90					
SpnDir(%): 109		SpnMat(%): 96		Na Spn(%): 104	
				TGG (%) : 104	
				VMI: 103	

Lot: 22 24-0092IDV (1) Ram Gebdat: 2024/02/15 Prys:

#	19-0080VAG (1)	17-0080GZ (1)	^		15-0006IDV (2)	13-0182XX (2)
		17-0049VAG (2)				11-0356XX (1)
^OEL: 100 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1		^Sg/Spn: 0/1
Spen Idx: 100						^SpnIdx: 100
SpnDir(%): 88		SpnMat(%): 85		Na Spn(%): 93		TGG (%) : 93
						VMI: 91

Lot: 23 24-0107IDV (1) Ram Gebdat: 2024/04/11 Prys:

#	19-0080VAG (1)	17-0080GZ (1)	^		22-0004VAG (2)	20-0182GZ (3)
		17-0049VAG (2)				17-0167VAG (1)
^OEL: 24 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1		^Sg/Spn: 0/1
Spen Idx: 100						^SpnIdx: 100
SpnDir(%): 99		SpnMat(%): 88		Na Spn(%): 104		TGG (%) : 105
						VMI: 98

Lot: 24 24-0015HFW (1) Ram Gebdat: 2024/06/27 Prys:

#	21-0041PR (2)	19-0092GM (3)	^	21-0132JVG (1)	18-0090JVG (2)
		18-0058PR (1) *			18-0161JVG (2)
^OEL: 31 mde		^ILP: 270 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 102	
Spen Idx: 107					
SpnDir(%): 107		SpnMat(%): 102		Na Spn(%): 106	
				TGG (%) : 92	
				VMI: 95	

Lot: 25 24-0092CAG (1) Ram Gebdat: 2024/03/05 Prys:

#	19-0019WJV (3)	15-0149JVB (1)	^		21-0060CAG (2)	15-0084ISA (3)
		14-0007WJV (2)				17-0099ATM (1)
^OEL: 23 mde		^ILP: 378 dae		^Geb/Lam: 3/3		^Sg/Spn: 1/2
Spen Idx: 119						^SpnIdx: 115
SpnDir(%): 118		SpnMat(%): 101		Na Spn(%): 97		TGG (%) : 115
						VMI: 119

Lot: 26 23-0109JWU (1) Ram Gebdat: 2023/07/05 Prys:

#	21-0191JWU (1)	18-0094GJS (1)	^	21-0045JWU (1)	19-0001JWU (1)
		19-0138JWU (1)			17-0021JWU (2)
^OEL: 29 mde ^ILP: 267 dae ^Geb/Lam: 3/3 ^Sg/Spn: 0/2 ^SpnIdx: 137					
Speen Idx: 141					
SpnDir(%): 117 SpnMat(%): 108 Na Spn(%): 116 TGG (%) : 111					
VMI: 112					

Lot: 27 23-0212JWU (1) Ram Gebdat: 2023/11/19 Prys:

#	21-0155JWU (1)	18-0094GJS (1)	^	18-0138JWU (1)	15-0168GJS (2)
		18-0134JWU (1)			15-0055JWU (1)
^OEL: 22 mde ^ILP: 297 dae ^Geb/Lam: 6/8 ^Sg/Spn: 0/6 ^SpnIdx: 95					
Speen Idx: 104					
SpnDir(%): 104 SpnMat(%): 104 Na Spn(%): 105 TGG (%) : 102					
VMI: 104					

Lot: 28 23-0051JK (2) Ram Gebdat: 2023/03/29 Prys:

#	19-0050GZ (2)	15-0059GZ (1)	^	21-0005JK (2)	19-0002WJV (2)
		15-0006GZ (1)			16-0112JRV (2)
^OEL: 19 mde ^ILP: 239 dae ^Geb/Lam: 2/3 ^Sg/Spn: 0/3 ^SpnIdx: 100					
Speen Idx: 91					
SpnDir(%): 110 SpnMat(%): 95 Na Spn(%): 103 TGG (%) : 111					
VMI: 104					